

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Архангельской области

г. Новодвинск
(место составления акта)

“ 13 ” июля 20 16 г.
(дата составления акта)
15-00 час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 629/2018

По адресу: Архангельская область, ул. Ворошилова, д. 19
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 22.05.2018 г. № 629 заместителя руководителя Новодвинского
Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Антонова А.Г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения
Архангельской области «Новодвинский комплексный центр социального обслуживания»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

„ 25 „ июня 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. продолжительность 2
(непосредственно на объекте) часа.

„ 13 „ июля 20 18 г. с 9 час 00 мин. до 15 час 00 мин. продолжительность 5 час
Оформление материалов проверки

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня (непосредственно на объекте – 2 часа)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Новодвинским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Архангельской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

23.05.2018

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Главный специалист-эксперт Новодвинского территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Архангельской области Домбровская Мария Сергеевна; специалисты
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в городе Новодвинске и

Холмогорском районе»: Чепарева Оксана Петровна, помощник врача по общей гигиене;
Лапикова Юлия Сергеевна, зоолог.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

И.о. директора государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Архангельской области «Новодвинский комплексный центр социального обслуживания» Орлова Наталья Владимировна (распоряжение № 399-рл от 01.06.2018)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Установлено :

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Новодвинский комплексный центр социального обслуживания»:

Юридический адрес 164900, г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 19.

Почтовый адрес 164900, г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 19.

Эл. Почта: novkcs@atnet.ru

ИНН /КПП 2903005275/ 290301001

ОГРН 1022901005346

ОКВЭД 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

Руководитель Директор – Галашева Светлана Эдуардовна.

Телефон (818 52) 5-83-05

Факс (818 52) 4-27-50

Представлены копии документов:

- 1) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 29, № 000140226;
- 2) Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 29, № 001976004;
- 3) Устав ГБУ СОН АО «Новодвинский КЦСО», утвержден распоряжением министерства здравоохранения и социального развития Архангельской области от 17.11.2017 г. № 1503-р;
- 4) Приказ и.о. начальника управления социальной защиты населения администрации Архангельской области № 26-д от 27.01.2005г. о назначении на должность директора ГБУ СОН Архангельской области «Новодвинский КЦСО» Галашеву С.Э.;
- 5) Распоряжение министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области на Орлову Наталью Владимировну об исполнении обязанностей директора с 13.06.2018 по 29.06.2018;
- 6) Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 09.09.2015г. № ЛО-29-01-001869;
- 7) Свидетельство о государственной регистрации права от 08.08.2006 г. на здание по ул. Ворошилова, д.19, серия 29-АК № 320829;
- 8) Технический паспорт на здание по адресу: г. Новодвинск, ул. Ворошилова д. 19;
- 9) Контракт с МУП «Жилкомсервис» № 153Т-18 от 12.02.2018 об оказании услуг по вывозу отходов производства и потребления;
- 10) Договор с ООО «ГЭЧ-Сервис» по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов 1-4 класса опасности (PCO, отходы ЛПУ, отходы

по эксплуатации автотранспорта, офисной техники и пр.) № 188ОТ/2018 от 23.05.2018, акты выполненных работ;

- 11) Контракт № 321-Б от 26.03.2017 холодного водоснабжения и водоотведения;
- 12) Договор на проведение лабораторных исследований и инструментальных измерений № 96 от 29.01.2018;
- 13) Договор № 203 от 28.05.2018 на оказание услуг по дератизации и дезинсекции с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Новодвинске и Холмогорском районе»;
- 14) Договор № 123 от 29.09.2017 на проведение периодического медицинского осмотра;
- 15) План по организации и проведению производственного контроля с приложением протоколов лабораторных исследований;
- 16) Приказ от 27.11.2017 № 157 о/д «О ликвидации службы социальный приют для детей в составе отделения социальной помощи семье и детям»
- 17) Список сотрудников ГБУ СОН АО «Новодвинский КЦСО» на 25.06.2018;
- 18) Личные медицинские книжки сотрудников (11 штук);
- 19) Журнал генеральных уборок;
- 20) Сертификаты на используемые моющие и дезинфицирующие средства.

В ходе проверки:

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Архангельской области «Новодвинский комплексный центр социального обслуживания» финансируется из средств областного бюджета.

Структурными подразделениями Центра являются 4 отделения:

- отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;
- отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов;
- отделение срочного социального обслуживания;
- отделение социальной помощи семье и детям.

Основные виды деятельности:

- полустационарное социальное обслуживание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- нестационарное социальное обслуживание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и граждан, воспитывающих детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- выявление и нестационарное социальное обслуживание; несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, семей, воспитывающих детей, находящихся в социально опасном положении, а также семей, несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных услугах;
- социальный патронаж семей, поставленных на учет;
- социальные консультативные и информационные услуги;
- нестационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов;
- полустационарное социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- срочное социальное обслуживание граждан, остро нуждающихся в социальной поддержке, а также граждан пожилого возраста и инвалидов;
- реабилитация инвалидов, детей-инвалидов и иных категорий граждан;
- реабилитация детей-инвалидов;
- подбор кандидатов в приемную семью для пожилого человека;
- лечебно-оздоровительные услуги;
- транспортное обслуживание инвалидов, детей-инвалидов, семей, воспитывающих детей-инвалидов

Категории обслуживаемых граждан:

- Семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;
- семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
- граждане пожилого возраста (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет), инвалиды (старше 18 лет) и другие граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

граждане пожилого возраста (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет), инвалиды (старше 18 лет) и другие граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов

Отделение расположено в отдельностоящем 2-х этажном деревянном здании по адресу: ул. Ворошилова д. 19.

Клиенты отделения:

Граждане пожилого возраста (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет); инвалиды старше 18 лет.

Услуги:

- социально-бытовые;
- социально-медицинские;
- социально-психологические;
- социально-педагогические;
- социально-экономические;
- предоставление консультативной помощи.

В отделении организовано временное нахождение, питание, медицинское обслуживание и организация досуга граждан пожилого возраста и инвалидов.

Территория учреждения благоустроена, имеет удобные подъездные пути. Площадь земельного участка составляет 1045 кв. м.

Вывоз бытовых отходов осуществляет по договору МУП «Жилкомсервис». Контейнер для сбора ТБО установлен на расстоянии 25 м. от окон здания, на контейнерной площадке жилого дома.

Отработанные ртутьсодержащие люминесцентные лампы накапливаются, а затем сдаются на утилизацию по договору специализированному предприятию ООО «ТЭЧ-Сервис». Подтверждающие документы по утилизации ламп представлены.

Инженерное обеспечение. Системы водоснабжения, канализации – централизованные, подключены к городским коммуникациям, находятся в рабочем состоянии. Система горячего водоснабжения – открытого типа. Пробы питьевой воды централизованного водоснабжения по микробиологическим показателям соответствуют нормативным требованиям. В соответствии с экспертным заключением № Ф2-143 от 04.07.2018 и протоколом лабораторных исследований № 214 от 27.06.2018 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в городе Новодвинске и Холмогорском районе» проба воды отобранная 25.06.2018 на пищеблоке по результатам санитарно-химических исследований не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателю-железо общее (при норме не более 0,3 мг/л обнаруженная концентрация 0,5+-0,1 мг/л).

Система отопления – централизованная.

Температура воздуха и относительная влажность соответствуют требованиям (протокол измерений параметров микроклимата от 26.06.2018 г. № Ф2-101 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Новодвинске и Холмогорском районе»).

Система освещения - естественная и искусственная. Естественное освещение имеется во всех помещениях отделения. Искусственное освещение представлено лампами накаливания и люминесцентными лампами. Утилизация ламп проводится по договору с предприятием ООО «ТЭЧ-Сервис». Согласно протоколу измерений искусственной освещенности от 26.06.2018 № Ф2-102 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Новодвинске и Холмогорском районе» измеренные параметры освещенности соответствуют предъявляемым требованиям.

Требования к зданию и внутренней отделке помещений.

Здание деревянного исполнения. На 2-х этажах размещены кабинеты для сотрудников, компьютерный класс, библиотека, актовый зал, пищеблок, помещение для приема пищи, туалеты на 1 и 2 этажах.

Отделка помещений жилых комнат: стены и потолки окрашены краской светлых тонов, на полу линолеум. В помещениях с влажным режимом стены облицованы глазурованной плиткой (процедурный кабинет, сан. блоки).

Организация питания

В отделении организовано питание – обед. Приготовление пищи и доставка организовано ООО «Общепит». Готовые блюда доставляются в отделение в термосах. При необходимости проводится подогрев пищи на электроплите

Буфетная оборудована необходимым тепловым, холодильным и технологическим оборудованием. Разделочные доски, ножи промаркированы для каждого вида продукции. Для раздачи пищи выделена отдельная спец. одежда.

Для мытья столовой посуды и кухонной посуды оборудована 2-гнездная ванна. Правила мытья столовой посуды на рабочем месте вывешены. Моющими средствами обеспечены в достаточном количестве. Для мытья посуды используется мыльно-содовый раствор. Для дезинфекции посуды используется 0,015% раствор дез. средства «Абактерил», «Бриллиантовый миг». Ветоши достаточно, обработка проводится кипячением. Уборочный инвентарь для пищеблока промаркирован, хранение упорядочено. Из дез. средств используется 0,015% раствор дез. средства «Бриллиантовый миг».

Медицинское обслуживание

В отделении выделены помещения медицинского назначения:

- процедурный кабинет;
- кабинет массажа.

Процедурный кабинет: проводятся внутримышечные и внутривенные инъекции по назначению врача-терапевта.

Оборудование кабинета: кушетка, ширма, шкаф стеклянный для медикаментов, процедурный столик, стол для манипуляций, стол с ёмкостями для дез. растворов, бактерицидная лампа, санитарная раковина. В нарушение п. 5.6 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" процедурный кабинет не оборудован умывальником с установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим некистевым) управлением.

Отделка помещения: стены облицованы глазурованной плиткой на высоту 1,8 м, потолок окрашен краской, на полу – линолеум. Освещение естественное и искусственное люминесцентное. Осветительная арматура системы общего освещения закрытого типа.

Для проведения инъекций используются только шприцы однократного применения. Дезинфекция шприцов проводится методом погружения в 3,5% растворе «Абактерил», с экспозицией 60 мин. Затем шприцы промываются под проточной водой и просушиваются. Ёмкости с дез. растворами промаркированы.

Отработанные шприцы накапливаются, собираются в картонные коробки и сдаются по договору на утилизацию ООО «ТЭЧ-Сервис».

Дезинфекция отработанных игл проводится 3,5 % р-ром «Абактерил». Иглы собираются в пластиковые бутылки с дез. раствором с последующей передачей ООО «ТЭЧ-Сервис» на утилизацию.

Потребность в стерильном вспомогательном материале осуществляется через аптечную сеть. В наличии имеется стерильная вата в мелкой расфасовке.

Аптечка «анти-ВИЧ» сформирована. Журнал аварийных ситуаций имеется, записей нет (аварийных ситуаций не было).

Влажная уборка процедурного кабинета проводится ежедневно, с применением моющих и дез. средств. Генеральная уборка – 1 раз в неделю 3,5 % р-ром «Абактерил», с записью в «Журнал генеральных уборок».

Согласно протокола лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Новодвинске и Холмогорском районе» № 1900-1907 от 26.06.2018 г. пробы смывов на наличие БГКП (бактерии группы кишечной палочки) в процедурном кабинете соответствуют требованиям.

Нарушений правил сбора, хранения и удаления отходов ЛПУ не выявлено. Пакетами с цветовой маркировкой обеспечены.

Медицинским бельём, полотенцами, перевязочным и вспомогательным материалом обеспечены в достаточном количестве.

Санитарное состояние и содержание помещений

Ежедневная влажная уборка проводится 2 раза в день с применением моющих и дезинфицирующих средств. В наличии имеются: чистящее средство «Пемлокс», кальцинированная сода, хозяйственное мыло, «Белизна», «Санокс», дез. средство «Бриллиантовый миг». Запас средств достаточный. Уборочный инвентарь промаркирован, используется по назначению, хранение упорядочено. Для уборки санитарных блоков выделен отдельный инвентарь.

Санитарно-техническое оборудование в санитарных блоках находится в исправном состоянии.

Стирка белья проводится в постирочной на 1 этаже отделения.

Оборудование постирочной: 1 бытовая стиральная машина-автомат, ванна, санитарная раковина для рук, гладильный стол, шкафы для чистого белья. Грязное белье собирается в санитарной комнате.

Производственный контроль

Программа производственного контроля разработана. Организован производственный лабораторный контроль за организацией питания, медицинским обслуживанием, проживанием. За 2017-2018 год результаты производственного лабораторного контроля имеются.

Мед. осмотры и гигиеническое обучение персонала

Согласно представленному списку сотрудников количество работников – 23 человека, подлежат: медицинским осмотрам 23 работников, гигиенической подготовке – 1 человек. На экспертизу представлено всего 11 ЛМК, из них не соответствует установленному образцу 0 ЛМК.

Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в городе Новодвинске и Холмогорском районе» № Ф2-148 от 04.07.2018 в ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы выявлены нарушения требований п. 8.24. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»:

- не представлены ЛМК следующих сотрудников: Галашева С.В. (директор), Давиденко Н.Г. (специалист по кадрам), Докучаев А.М. (водитель), Кирпичников С.Е. (инженер по ОТ), Ковалев С.А. (водитель), Комарова С.Н. (бухгалтер), Комаров А.Н. (водитель), Кубинцева А.Н. (главный бухгалтер), Кузнецова В.В. (бухгалтер), Орлова Н.В. (заместитель директора), Полушина А.П. (начальник хозяйственного отдела), Бородин Н.А. (инженер-программист);

- в личных медицинских книжках работников отсутствуют сведения (отметка) о проведенной вакцинации против – Шумилова О.Л., социальный работник (гепатит В), Пробст В.И., инструктор по трудовой терапии (корь), Ахмаева О.В., психолог (гепатит В), Годовикова Е.В., заведующий отделением (дифтерия, столбняк), Грицук О.В., заведующий отделением (корь. Гепатит В);

- в личных медицинских книжках работников отсутствуют сведения (отметка) о проведенных лабораторных исследованиях, участии в медицинском осмотре врача-специалиста: Смирнова В.К., сторож-вахтер (ФОГ, терапевт), Бедило Т.В., спец. по соц. работе (ФОГ), Грицук О.В., заведующий отделением (ФОГ), Мазурова В.В., уборщик служебных и культурно-бытовых помещений (ФОГ, терапевт).

Таким образом, сведения об организации прохождения медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, иммунопрофилактики, внесенные в личные медицинские книжки работников ГБУСОН АО «Новодвинский комплексный центр

социального обслуживания» по адресу: Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 19, **не соответствуют** требованиям СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

Территория

Территория учреждения благоустроена, имеет удобные подъездные пути. Ограждение проведено с 2-х сторон. Вывоз бытовых отходов осуществляет по договору МУП «Жилкомсервис». Контейнер для сбора ТБО установлен на расстоянии 25 м от окон здания на бетонированной площадке.

Инженерное обеспечение

Системы водоснабжения, канализации – централизованные, подключены к городским коммуникациям, находятся в рабочем состоянии.

Система горячего водоснабжения – открытого типа.

Система отопления - централизованная, от городских теплосетей. Отопительные приборы экранированы съемными деревянными решетками.

Система освещения - естественная и искусственная. Естественное освещение имеется во всех помещениях отделения.

Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в городе Новодвинске и Холмогорском районе» № Ф2-146 от 26.06.2018 в ходе проведения санитарно-эпидемиологического обследования выявлены нарушения СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», а именно:

- п. 3.8- не проводятся мероприятия по ликвидации нор грызунов, устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках в помещениях здания: на пищеблоке за выходом канализационной трубы в районе шкафа для столовой посуды имеется незакрытое отверстие в стене размером ориентировочно 10*10 см², герметизация мест прохода коммуникаций (труб водоснабжения, канализации и пр.) с использованием металлической сетки в перекрытиях, стенах, ограждениях здания не выполнена в полу у электрощитовой, в полу у туалета 2 этажа, в стене теплового узла (между тепловым узлом и коридором), в верхней части стены на пищеблоке в районе шкафа для столовой посуды; защита порогов и нижней части дверей материалами устойчивыми к повреждению грызунами не выполнена (входные двери и пороги здания выполнены из дерева).

Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в городе Новодвинске и Холмогорском районе» № Ф2-147 от 26.06.2018 в ходе проведения санитарно-эпидемиологического обследования выявлены нарушения СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», а именно:

- п.п. 4.2, 4.3- герметизация мест ввода и прохождения санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения здания не выполнена в полу электрощитовой, в полу туалета на 2 этаже, в стене теплового узла (между тепловым узлом и коридором), в верхней части стены на пищеблоке в районе шкафа для столовой посуды.

Выявлены нарушения

1. В нарушение п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" в оснащем 5 персональными компьютерами классе у рабочих столов установлены стулья, которые не имеют подъемно-поворотные, регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию.

2. В соответствии с экспертным заключением № Ф2-143 от 04.07.2018 и протоколом лабораторных исследований № 214 от 27.06.2018 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в городе Новодвинске и Холмогорском районе» проба воды отобранная 25.06.2018 на пищеблоке по результатам санитарно-химических исследований не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателю- железо общее (при норме не более 0,3 мг/л обнаруженная концентрация 0,5+-0,1 мг/л).
3. Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в городе Новодвинске и Холмогорском районе» № Ф2-148 от 04.07.2018 в ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы выявлены нарушения требований п. 8.24. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»:
 - не представлены ЛМК следующих сотрудников: Галашева С.В. (директор), Давиденко Н.Г. (специалист по кадрам), Докучаев А.М. (водитель), Кирпичников С.Е. (инженер по ОТ), Ковалев С.А. (водитель), Комарова С.Н. (бухгалтер), Комаров А.Н. (водитель), Кубинцева А.Н. (главный бухгалтер), Кузнецова В.В. (бухгалтер), Орлова Н.В. (заместитель директора), Полушина А.П. (начальник хозяйственного отдела), Бородин Н.А. (инженер-программист);
 - в личных медицинских книжках работников отсутствуют сведения (отметка) о проведенной вакцинации против – Шумилова О.Л., социальный работник (гепатит В), Пробст В.И., инструктор по трудовой терапии (корь), Ахмаева О.В., психолог (гепатит В), Годовикова Е.В., заведующий отделением (дифтерия, столбняк), Грицук О.В., заведующий отделением (корь. Гепатит В);
 - в личных медицинских книжках работников отсутствуют сведения (отметка) о проведенных лабораторных исследованиях, участии в медицинском осмотре врача-специалиста: Смирнова В.К., сторож-вахтер (ФОГ, терапевт), Бедило Т.В., спец. по соц. работе (ФОГ), Грицук О.В., заведующий отделением (ФОГ), Мазурова В.В., уборщик служебных и культурно-бытовых помещений (ФОГ, терапевт).

Таким образом, сведения об организации прохождения медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, иммунопрофилактики, внесенные в личные медицинские книжки работников ГБУСОН АО «Новодвинский комплексный центр социального обслуживания» по адресу: Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 19, **не соответствуют** требованиям СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».
4. Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в городе Новодвинске и Холмогорском районе» № Ф2-146 от 26.06.2018 в ходе проведения санитарно-эпидемиологического обследования выявлены нарушения СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», а именно:
 - п. 3.8- не проводятся мероприятия по ликвидации нор грызунов, устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках в помещениях здания: на пищеблоке за выходом канализационной трубы в районе шкафа для столовой посуды имеется незакрытое отверстие в стене размером ориентировочно 10*10 см², герметизация мест прохода коммуникаций (труб водоснабжения, канализации и пр.) с использованием металлической сетки в перекрытиях, стенах, ограждениях здания не выполнена в полу у электрощитовой, в полу у туалета 2 этажа, в стене теплового узла (между тепловым узлом и коридором), в верхней части стены на пищеблоке в районе шкафа для столовой посуды; защита порогов и нижней части дверей материалами устойчивыми к

повреждению грызунами не выполнена (входные двери и пороги здания выполнены из дерева).

5. Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в городе Новодвинске и Холмогорском районе» № Ф2-147 от 26.06.2018 в ходе проведения санитарно-эпидемиологического обследования выявлены нарушения СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», а именно:
- п.п. 4.2, 4.3- герметизация мест ввода и прохождения санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения здания не выполнена в полу электрощитовой, в полу туалета на 2 этаже, в стене теплового узла (между тепловым узлом и коридором), в верхней части стены на пищеблоке в районе шкафа для столовой посуды.
6. В нарушение п. 5.6 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" процедурный кабинет не оборудован умывальником с установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим некистевым) управлением.

По выявленным нарушениям будут составлены протокола об административных правонарушениях по ст. 6.3, 6.4 КоАП РФ в отношении должностного лица директора Галашевой С.Э., по ст. 6.5 КоАП РФ в отношении юридического лица.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


Сведения не проверялись

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Не проверялось

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: указаны выше

Подписи лиц, проводивших проверку:  М.С. Домбровская

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения
Архангельской области «Новодвинский комплексный центр социального обслуживания»
Галашева Светлана Эдуардовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 13 ” июля 20 18 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)